

МИНИСТЕРСТВО
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

П Р И К А З

16.12.2024

№ 779-о

г. Красноярск

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3532 «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере рекламы», подпунктом 3 пункта 3.1, пунктом 3.63 Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 51-п, на основании заключения службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края о согласовании схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Норильск от 13.11.2024 № 82-98/04-1752, утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Норильск согласно приложению.

2. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Министр

М.Ю. Заскалько

Приложение к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
от 16.12.2024 № 779-о

**Схема размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования город Норильск**

Номер на схеме	Адрес рекламного места	Вид рекламной конструкции (в соответствии с требованиями, указанными в Приказе министерства строительства Красноярского края от 30.09.2020 № 292-о)	Зоны в соответствии с Приложением №№ 1, 2, 3, 4, 5 к схеме размещения рекламных конструкций
1	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 1А	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно–деловая зона
2	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 31	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно–деловая зона

3	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 33	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно–деловая зона
4	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 37	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно–деловая зона
5	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 47А	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
6	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, площадь Металлургов, район дома № 17	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м;	Жилая зона

		<p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	
7	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, проезд Котульского, район дома № 21	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Жилая зона
8	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Талнахская, район дома № 51	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Общественно-деловая зона
9	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Талнахская, район дома № 37	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Общественно-деловая зона

10	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Кирова, район дома № 16	<p>Щит (билборд):</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом. 	Жилая зона
11	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Вальковское шоссе, район дома № 8 (строение 5)	<p>Щит (билборд):</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом. 	Производственная зона
12	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица 50 лет Октября, район дома № 8	<p>Щит (билборд):</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом. 	Жилая зона
13	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 31А	<p>Щит (билборд):</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; 	Общественно-деловая зона

		<p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	
14	<p>Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Набережная Урванцева, район дома № 25 (на противоположной стороне дороги от дома по ул. Урванцева, район дома № 25)</p>	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Производственная зона
15	<p>Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Набережная Урванцева, район дома № 25</p>	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Жилая зона
16	<p>Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 69,</p>	<p>Светодиодный экран (отдельно стоящий):</p> <p>- количество информационных полей 1;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 18,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 2,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>.</p>	Общественно-деловая зона

17	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 80	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
18	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 92	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
19	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город 21Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 102	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
20	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Вальковская, район дома № 18, обочина дороги	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м;	Производственная зона

		<p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	
21	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Ленинский проспект, район дома № 2	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Жилая зона
22	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Дзержинского, район дома № 7, разделительная полоса	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Общественно-деловая зона
23	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Орджоникидзе, район дома № 12А	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Общественно-деловая зона

24	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Красноярская, район дома № 6	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
25	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Орджоникидзе, дом № 3	Светодиодный экран (присоединенный к объекту недвижимости, находящемуся в муниципальной собственности): - количество информационных полей - 1; - размер информационного поля 9,0 м x 4,0 м; - площадь информационного поля – 36,0 кв. м - равен размеру рекламной конструкции.	Общественно-деловая зона
26	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Строителей, район дома № 2А	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
27	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Строителей, район дома № 27	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона

28	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Бауманская, район дома № 15	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона
29	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Строителей, район дома № 13	Светодиодный экран (отдельно стоящий): - количество информационных полей 1; - размер информационного поля 10,0 м x 4,0 м; - площадь информационных полей 40,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 12,4 x 4,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>.	Общественно-деловая зона
30	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Шахтерская, район дома № 11	Светодиодный экран (отдельно стоящий): - количество информационных полей 1; - размер информационного поля 7,0 м x 4,0 м; - площадь информационных полей 28,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции 7,4 x 4,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>.	Общественно-деловая зона
31	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 4 км (4,1 км)	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается	Производственная зона

		<p>размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.</p>	
32	<p>Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 3 км (3,2 км)</p>	<p>Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.</p>	<p>Производственная зона</p>
33	<p>Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 7 км (6,7 км)</p>	<p>Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.</p>	<p>Производственная зона</p>
34	<p>Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 11 км (10,9 км)</p>	<p>Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.</p>	<p>Производственная зона</p>

35	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 17 км (16,8 км)	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
36	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 25 км (24,9 км)	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
37	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 35 км (35,6 км)	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
38	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Вальковское шоссе, 6 км	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м;	Производственная зона

		<p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	
39	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 17 км (17,7 км)	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Производственная зона
40	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 20 км (20,5 км)	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p> <p>- с внешним или внутренним подсветом.</p>	Производственная зона
41	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 33 км (33,3 км)	<p>Щит (билборд):</p> <p>- количество информационных полей 2;</p> <p>- размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м;</p> <p>- площадь информационных полей 36,0 кв. м;</p> <p>- внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м;</p> <p>- высота опоры 4,5 м;</p> <p>- фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений)</p> <p><*>;</p>	Производственная зона

		- с внешним или внутренним подсветом.	
42	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 36 км (36,1 км)	Щит (билборд): - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона

<*> В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях допускается возможность руководствоваться СП 25.13330.2020. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 915/пр.

Заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края

Е.С. Цитович


Приложение № 1 к схеме
размещения рекламных конструкций
на территории муниципального
образования город Норильск



Приложение № 2 к схеме
размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
город Норильск



Приложение № 3 к схеме
размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования
город Норильск



Приложение № 4 к схеме
размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования
город Норильск

